



MOHTAK BORAS

B



minka.com.ua



BORAS


Деревянная лестница из
натуральной Ели

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Натуральное дерево Ель
- Экономия пространства, можно использовать при размере проема в перекрытии от 175 x 63 см
- Толщина ступени 27 мм
- Легкая регулировка высоты (путем отрезания)
- Односторонние перила в стандартной комплектации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


- Дополнительный ряд перил





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Натуральное дерево Ель
Количество ступеней	13 ступеней
Высота	280 см
Ширина ступеней	54 см
Ширина лестницы	63 см с перилами
Минимальный размер проема в перекрытии	175 x 63 см с перилами (для перекрытия толщиной 25 см)
Артикул	28230

Deckenloch bei
Deckenstärke ca 250 mm
630 x1750 mm



BORAS



A 4 Stk



B 38 Stk
Spax 5 x 40




C 8 Stk
Spax 4,5 x 60



D 8 Stk
Spax 4,5 x 25



E 8 Stk
Dübel S8





Managementsystem



Technisches Datenblatt: Boras

Gültig

von: 14.1.2002

bis:

	Einheit	
Type		
Grundmaß	[mm]	2033
Geschoßhöhe max.	[mm]	2800
Treppenbreite max.	[mm]	630
Auftrittstiefe	[mm]	151
Steigung	[mm]	200
freie Durchgangsbreite	[mm]	570
Geländerhöhe	[mm]	900
Steigungswinkel	[°]	53
Wangenstärke	[mm]	27
Stufenstärke	[mm]	27
Handlaufstärke	[mm]	27
Stufenbretttiefe	[mm]	163
Wangenbreite	[mm]	163
Verkürzung Grund / Steigung	[mm]	151
Materialien		
Stufen	Fichte massiv roh	
Handlauf	Fichte massiv roh	
Wangen	Fichte massiv roh	
Geländersteher	Fichte massiv roh	
sichtbare Schrauben	gelb verzinkt	
Befestigungswinkel	Stahl schwarz beschichtet	



Schnittlinien je Steigung die gekürzt werden soll.